


スリヤネジシリーズ

Nタイプ 00000

●名称、型状及び寸法





●標準在庫表

タイプ	呼径	6	8	10	12	15	16	17	20	25	27	30	33	35	40	45	50
N-1	M3	○	○	○	○	○			○								
	M4	○	○	○	○	○	○		○								
N-2	M4	○	○	○	○	○	○		○	○			○				
	M5			○	○	○		○	○		○						
N-3	M5			○	○	○		○			○						
	M6			○	○	○		○			○						
N-4	M6				○	○			○	○		○		○	○	○	○
N-5	M6				○	○			○	○		○		○	○	○	○

- ・○印は白色。 ・◎印は白色と黒色。 ・標準寸法も製作します。 ・材質は鉄が標準です。
- ・ステンレスや真鍮でも製作します。 ・N-1タイプには+・ー溝付き・段付きもあります。

Aタイプ 60201

●名称、型状及び寸法




●標準在庫表

M	L
4	8・10・12・15・20・25・30
5	10・12・15・20・25・30

Pタイプ 60401

●名称、型状及び寸法





●標準在庫表

L
8・10・12・15・20・25

B1タイプ 60301 B2タイプ 60302

●名称、型状及び寸法





●標準在庫表

	M	A	B	C	L
B-1	4	14	11	9	6・8・10・12・15・20・25
B-2	5	16	13	11	8・10・12・15・20・25

D-1タイプ 60101

●名称、型状及び寸法




●標準在庫表

M	L
3	6・8・10・12・15
4	8・10・12・15・20

D-2タイプ 60102 D-3タイプ 60103

●名称、型状及び寸法






●標準在庫表

	M	L
D-2	4	8・10・12・15・20
D-3	5	10・12・15・20・25

	A	B	C	D	E	F	G	H	S
D-2	14	13	12	11	6	0.7	4.8	0.5	0.8
D-3	17	16	15	12	7	1	5	1	1

化粧ネジ&化粧ナット




●標準寸法表

呼称	ネジ長さ (L)
M4	8~20
M5	
M6	8~30

- ・ツマミ部分の色は、白・黒・赤・オレンジ・茶・クリーム・青・緑色等が出来ます。
- ・上記の寸法や色以外のものも製作出来ますので、お申し下さい。



ユリヤネジ



すぐれた特長


- 指先で簡単に締められ、作業能率が非常に良い。
- オールカラーの色調が美しく、光沢が良い。
- 電気絶縁性がすぐれている。
- きわめて燃焼しにくく、熱に対しても安定性がある。
- 水・油脂・有機溶剤等に侵されない。

あらゆる分野に活躍する ユリヤネジ

「ユリヤネジ」は、優れた特長を生かして、各分野に幅広く利用されており、その用途はますます増加しております。



蛍光灯



アンテナブースター



光学機器

■使用理由／絶縁性・耐候性・耐アークトラッキング性。

■使用理由／低帯電性・耐候性・外観光沢・表面硬度。

■使用理由／耐候性・表面硬度・外観光沢

現在の主な用途／証明器具・暖房器具・家具・文房具・玩具・計器・インテリア・ディスプレイ・雑貨・その他

時代のニーズに 応える —— ユリヤネジ



真空メッキ

パッド印刷

別注品

★真空メッキ・パッド印刷

複雑・多様化するニーズにお応えするため、商標・マーク・模様などの印刷表示が出来ます。また真空蒸着メッキを施して化粧ネジとしても好評を頂いております。

●改良のため仕様などの一部を予告なく変更することがありますのでご了承願います。